



DESINTEC CryoEx

Tehnični list

Področje uporabe

Uporaba v zaprtih prostorih.

Proizvod je namenjen uporabi na površinah v hlevih za mlečno govedo, mesno govedo brez telet in perutnino.

Ciljni organizmi:

- hišna muha (*Musca domestica*)
- hlevska muha (*Stomoxys calcitrans*)

Način uporabe:

- **Suho posipanje:** Sredstvo se neposredno in enakomerno nanese na mesta razmnoževanja muh. Ta način nanašanja se uporablja le pri mokrem ali tekočem gnoju, zato ga ni mogoče uporabljati na perutninskih farmah.
- **Pršenje:** Proizvod se najprej zmeša z vodo. Nato ga z nahrbtnim razpršilnikom nanese na mesto razmnoževanja muh.
- **Zalivanje:** Proizvod se najprej zmeša z vodo. Nato ga nanese tako, da z zalivalko polijemo mesto razmnoževanja muh.

Doza in frekvenca uporabe:

Odmerek: 25 g/m²

Število in časovni raspored uporabe:

Priporočeni interval obdelave je odvisen od sistemov upravljanja in reje ter podnebnih razmer. Interval se lahko razlikuje od 2–3 tedne do več mesecev. Pogosto je dovolj, če se izvaja v presledkih po 6 tednov. Opaženi učinek obdelave ne bo takojšen zaradi mehanizma delovanja proizvoda.

Maksimalnega števila obdelav se ne sme preseči:

- Mlečno govedo: 4 obdelave na leto
- Mesno govedo, razen telet: 4 obdelave na leto
- Perutnina (piščanci): 1 obdelava na leto
- Perutnina (race, gosi in purani): 4 obdelave na leto

Pogostost nanosa je enaka za vse načine nanosa: 25 gramov proizvoda na m².

METODA NANOSA	REDČENJE	ODMEREK
SUHO POSIPANJE	Brez redčenja	250 g proizvoda/10 m ²
PRŠENJE	250 g proizvoda /2,5 l vode	2,5 l raztopine/10 m ²
ZALIVANJE	250 g proizvoda /7,5 l vode	7,5 l raztopine/10 m ²



Navodila za uporabo

Pred uporabo proizvoda natančno preberite etiketo.

Da bi se izognili tveganjem za ljudi ali okolje, upoštevajte navodila za uporabo. Ustrezno prezračite prostor, v katerem se izvaja obdelava s proizvodom.

Proizvod je treba pred polivanjem ali pršenjem vedno razredčiti.

Proizvod je treba enakomerno porazdeliti po gnoju/gnojevki.

Obdelavo prilagodite življenjskemu ciklu in značilnostim ciljnih žuželk. Zlasti se osredotočite na najbolj občutljivo fazo škodljivca, čas uporabe in območja, ki jih je treba tretirati.

Uporabljajte metode integriranega zatiranja škodljivcev, kot je kombinacija kemičnih in fizikalnih metod zatiranja ter drugih ukrepov javnega zdravja, ob upoštevanju lokalnih posebnosti (podnebne razmere, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.).

Uporabo tega proizvoda izmenično nadomeščajte s pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi z drugačnim načinom delovanja (da iz populacije odstranite odporne posameznike).

Pri vseh treh načinih uporabe se sredstvo uporablja le na mestih razmnoževanja muh, ki niso skladiščni sistemi za gnoj.

Za nanašanje s pršenjem je treba CyroEx najprej zmešati z vodo. Nato ga z nahrbtnim razpršilnikom nanesemo na mesto razmnoževanja muh.

Pri nanosu s polivanjem je treba CyroEx najprej zmešati z vodo. Nato ga nanesemo tako, da z zalivalko polijemo mesto razmnoževanja muh.

Za suho razprševanje se CyroEx neposredno in enakomerno nanese na mesta razmnoževanja muh. Ta način nanašanja se uporablja le pri mokrem ali tekočem gnoju, zato ga ni mogoče uporabljati na perutninskih farmah.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Brez poseganja v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in drugo zakonodajo Unije s področja zdravja in varnosti pri delu s strani delodajalcev se uporabljajo naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja:

V fazi ročnega nanosa s pršenjem nosite zaščitne, kemijsko odporne rokavice, ki izpolnjujejo zahteve evropskega standarda EN 374. Nositi je treba zaščitni kombinezon (najmanj tip 4, EN 14605).

Med nanosom s polivanjem: V fazi dela s proizvodom nositi zaščitne, kemijsko odporne rokavice, ki izpolnjujejo zahteve evropskega standarda EN 374.

Med nanosom s suhim razprševanjem: V fazi dela s proizvodom nositi zaščitne, kemijsko odporne rokavice, ki izpolnjujejo zahteve evropskega standarda EN 374. Med nanosom se morajo nezaščitene osebe izogibati mesta nanosa. Po nanosu opremo za nanašanje sperite s pitno vodo.

Med obdelavo je treba korita za vodo/krmo odstraniti ali pokriti.

Ne nanašajte neposredno na živali.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po delu s proizvodom si vedno umijte roke.

Na tretirana območja ne spuščajte nezaščitene osebe.

Hraniti izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev. Ne uporabljajte na območjih, ki so dostopna širši javnosti.

Ne (uporabljajte/nanašajte) neposredno na hrani, krmi, pitni vodi ali pijači oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pitno vodo ali pijačo.

Proizvoda ne uporabljajte na gnoju v skladiščnih sistemih.



Ne odlagajte biocidnega proizvoda ali razredčene raztopine biocidnega proizvoda v kanalizacijo ali okolje. Ne uporabljati v bivalnih prostorih za živali, kjer se ne da preprečiti izpostavljenosti komunalni čistilni napravi ali neposrednega izpusta v površinske vode. Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Vodo za čiščenje zberite in jo nato odstranite. Prezračite območje razlitja.

Reševalci v sili naj vedno uporabljajo zaščitno opremo in ne poskušajo ukrepati brez ustrezne zaščitne opreme.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, se obrnite na CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, se obrnite na CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Kožo sprati z vodo. Če se pojavijo simptomi, se obrnite na CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečiti iztekanje v kanalizacijo in javne vode. Obvestite pristojne organe, če tekočina vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja: Proizvod mehansko zberite. Zavarujte snov, ki izteka, in jo prečrpajte v primerne posode.

Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstranjevanje materialov ali trdnih ostankov v skladu z nacionalno zakonodajo.

Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v originalni posodi.

Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Hraniti na dobro zračenem in suhem mestu. Hraniti v temi.

Rok uporabe: 5 let od datuma proizvodnje.

Pakiranje: 1kg, 5kg





Izjave o nevarnosti

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Izjave o previdnostnih ukrepih

P273: Preprečiti sproščanje v okolje.

P501: Odstraniti posodo/vsebino z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

UFI: CSRD-KHV9-AW37-D7WW

Telefonska številka za pomoč pri zastrupitvah: +386 41 635 500

Aktivna snov:

Ciromazin (CAS No. 66215-27-8) 2,02 % (w/w)

Biocid, PT18: Insekticidi

Tip formulacije: SG Vodotopna zrnca, vodotopni kristali

Imetnik dovoljenja:

ARMOSA TECH SA

Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgija

Številka dovoljenja: SI-0035198-0000

Serijska številka in datum poteka veljavnosti:

Označeno na embalaži izdelka.

BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O IZDELKU.

Trditve v tem tehničnem listu o izdelku so bile narejene na podlagi znanja in izkušenj ter so v skladu z zakonskimi določbami. Opisujejo uporabo izdelka v normalnih delovnih pogojih in pravilnem skladiščenju. Informacije o izdelku niso pravno zavezujoče zagotovilo določenih lastnosti. Naša garancija pokriva kakovost izdelka, vendar ne predstavlja jamstva za uspeh, saj je njegova uporaba odvisna od številnih dejavnikov, na katere nimamo vpliva. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli nepravilno uporabo in/ali posledično izgubo ali škodo.

Za več informacij obiščite spletno stran 🖱️ agrooskrba.si

ali nam sledite na 🖱️ [Facebook](#) profilu **Agrooskrba**

Za naročilo izdelkov ali brezplačno strokovno svetovanje kontaktirajte:

- Gregor Rupnik: 031 389 765, gregor.rupnik@si.lactalis.com
- Majda Ferlič Knedl: 040 632 950, majda.ferlicknedl@si.lactalis.com
- Leja Hercigonja: 030 488 873, leja.hercigonja@si.lactalis.com

