



DESINTEC NeoEx prah 10%

Tehnični list

- **DESINTEC® NeoEx 10%** je vodotopen prah iz skupine organofosfatov, ki se uporablja za zatiranje odraslih muh, vključno z vinsko mušico, v hlevih za živali.
- Zaradi sladkorja in drugih privlačnih snovi je prah NeoEx 10% zelo privlačen za muhe.
- Digestivni in kontaktni insekticid.
- Odličen takojšnji in dolgotrajni učinek do 6 tednov.
- Nanašanje s premazovanjem in pršenjem.
- Za dolgoročno zmanjšanje števila muh se priporoča kombinirana uporaba **DESINTEC® NeoEx 10%** prahu za zatiranje odraslih muh in larvicida, sredstva za zatiranje ličink v gnoju.

NAČIN DELOVANJA

Organofosfati, kot je azametifos, blokirajo aktivnost encima acetilholinesteraze, ki razgrajuje acetilholin. Acetilholin zato ostane nedotaknjen, električni signal pa se ohrani za nedoločen čas. To vodi do prekomernega draženja živčnega sistema in na koncu do smrti žuželke. Azametifos prodre skozi kožo ali kožne odprtine žuželk. Deluje tudi če absorbira skozi usta in prebavni sistem.

PRIPOROČENA UPORABA

POSTOPEK PREMAZOVANJA / BARVANJA

- **Priprava emulzije za premazovanje:** zmešati je potrebno količino **DESINTEC® NeoEx 10% prahu** z ustrežno količino mlačne vode, da nastane emulzija.
- Nerazredčeno emulzijo nanesemo s čopičem ali valjčkom na manjše površine (za hlev površine 100 m² nanesemo vsaj 20 premazov po 10 x 30 cm).
- Nanesite na mesta, ki so muham ljubša: na stene, stebre, cevi itd. v bližini živali (vendar izven njihovega dosega).
- **Neustrezne površine za nanašanje:** porozne podlage, kovinske cevi, premazi, ki spreminjajo barvo, zelo umazane površine itd.
- V hlevih, kjer ni dovolj možnosti premazovanja ali pa so te možnosti neustrezne, je priporočljivo obesiti približno 20 premazanih trakov valovitega kartona ali laminiranih plošč lesa na 100 m² površine hleva.

Doziranje DESINTEC® NeoEx 10% za pripravo emulzije za premazovanje:

DESINTEC® NeoEx 10% (g)	100	250	500
Voda (ml)	100	250	500
Površina (m ²)	80	100	200

POSTOPEK PRŠENJA

- **Priprava emulzije za pršenje:** zmešati je potrebno količino **DESINTEC® NeoEx 10% prahu** z ustrezno količino mlačne vode, da nastane emulzija, v nahrbtni ali ročni brizgalki.
- Nerazredčeno emulzijo razpršite po površinah, kjer rade pristajajo muhe.
- Ne pršite več kot 10% stenskih površin.
- Ne pršite po živalih!
- **Neustrezne površine za nanašanje:** porozne podlage, kovinske cevi, premazi, ki spreminjajo barvo, zelo umazane površine itd.
- V hlevih, kjer je površin premalo ali pa so te neprimerne, je priporočljivo obesiti približno 20 premazanih trakov valovitega kartona ali laminiranih plošč lesa na 100 m² površine hleva.

Doziranje DESINTEC® NeoEx 10% za pripravo emulzije za pršenje:

DESINTEC® NeoEx 10% (g)	100	250	500
Voda (L)	0,8	2	4
Površina (m ²)	40	100	200

Emulzijo za premaz in mešanico za škropljenje uporabimo na dan priprave. Če je tretiranje prekinjeno za več kot 30 minut, je emulziji potrebno ponovno temeljito premešati.

AKTIVNA SNOV : 100 g/kg azametiphosa

SPLOŠNA NAČELA VARNOSTI

- Med nanosom lahko živali ostanejo v hlevu. Potrebno je zagotoviti, da živali ne morejo doseči ali polizati premaza insekticida.
- Paziti je potrebno, da ne škropimo živali.
- Prevelikim in še posebej premajhnim odmerkom se je potrebno izogibati.
- Ne tretirajte umazanih, poroznih, vpojnih ali vlažnih površin.
- Hranite in nanašajte izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
- Pri obdelavi površin nad višino glave nosite zaščitno masko in zaščitno pokrivalo.
- Po končanem nanosu izdelka zamenjajte delovna oblačila in dobro umijte nezaščiten stran telesa.
- Da bi preprečili onesnaženje okolja, uporabite ustrezne mešalne posode.
- Čopiče, mešalne posode in škropilne naprave temeljito očistite z vodo in večnamenskim čistilom.
- Ne uporabljajte čopiča za druge namene.

SKLADIŠČENJE

Izdelek shranjujte v originalni embalaži v suhem prostoru pri temperaturi do 30°C.

PAKIRANJE: 100 g vrečka in 500 g pločevinka





Da preprečite, da bi bili ljudje in okolje izpostavljeni tveganjem, upoštevajte smernice v varnostnem listu, ki ga lahko dobite pri nas.

Zaščitna obleka, vključno z debelimi zaščitnimi očali in dihalno masko, je nujna pri izvajanju vseh ukrepov čiščenja in razkuževanja.

Čistila in dezinfekcijska sredstva hranite izven dosega otrok. Ne mešajte z drugimi kemično aktivnimi snovmi (npr. drugimi dezinfekcijskimi ali čistilnimi sredstvi).

BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O IZDELKU.

Trditve v tem tehničnem listu o izdelku so bile narejene na podlagi znanja in izkušenj ter so v skladu z zakonskimi določbami. Opisujejo uporabo izdelka v normalnih delovnih pogojih in pravilnem skladiščenju. Informacije o izdelku niso pravno zavezujoče zagotovilo določenih lastnosti. Naša garancija pokriva kakovost izdelka, vendar ne predstavlja jamstva za uspeh, saj je njegova uporaba odvisna od številnih dejavnikov, na katere nimamo vpliva. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli nepravilno uporabo in/ali posledično izgubo ali škodo.

Za več informacij obiščite spletno stran 🖱️ agrooskrba.si

ali nam sledite na 🖱️ [Facebook](#) profilu **Agrooskrba**

Za naročilo izdelkov ali brezplačno strokovno svetovanje kontaktirajte:

- Gregor Rupnik: 031 389 765, gregor.rupnik@si.lactalis.com
- Majda Ferlič Knedl: 040 632 950, majda.ferlicknedl@si.lactalis.com
- Leja Hercigonja: 030 488 873, leja.hercigonja@si.lactalis.com

